



1/2011

S M E R N I C A

Slovenského zväzu včelárov

pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZV

Novelizované 20.5.2021

Článok I.

Úvodné ustanovenia


Táto smernica sa vydáva za účelom jednotného postupu pri návrhu a výrobe vlajok ZO SZV, RZ SZV a SZV a vymedzenie ich používania.

Návrh, výrobu a financovanie zástavy si zabezpečuje príslušná ZO SZV alebo RZ SZV vo svojej réžii.

ZO SZV a RZ SZV je povinná zaslať na sekretariát SZV návrh svojej včelárskej zástavy za účelom schválenia VV SZV a následne fotodokumentáciu zo svojej včelárskej zástavy za účelom vytvorenia katalógu vlajok SZV.

Včelárske zástavy vyrobené pred vydaním tejto smernice treba upraviť v súlade s touto smernicou a dodatočne dať schváliť VV SZV.

Rozdiel vlajka - zástava:



Článok II.

Pravidlá pri tvorbe včelárskych zástav


Pri tvorbe včelárskych zástav sa dodržia a uplatňujú nasledovné pravidlá:

1. Pri tvorbe včelárskych zástav sa vychádza z obecných znakov daného regiónu, histórie, špecifikácie včelárstva daného regiónu, symbolov včelárstva a významovým posolstvom.

2. Zástava má vyjadrovať historický, kultúrny, hospodársky, spoločenský, geografický a hlavne včelársky charakter.
3. Počet farieb zástavy by nemal presahovať 3 – 4 farby, doporučené sú medové, žlté a prírodne farby.
4. Pravidlo – čím jednoduchšia zástava, tým lepšia, platí aj u včelárskych zástav.
5. Na zástavách sa vo všeobecnosti nepoužíva heslo a dlhší text. Doporučený je len názov ZO SZV, RZ SZV, ...
6. Novovytvorená zástava nesmie kopírovať už existujúcu zástavu a musí mať vždy individuálnu estetickú úpravu.
7. Čestné miesto je u žrde.
8. Zástava symbolizuje spolupatričnosť k včelárskemu spoločenstvu, k ZO SZV, RZ SZV, SZV, obci, mestu, kraju, krajine a ich hodnotám.
9. Zástava je znamením, ktoré zjednocuje, ale zároveň odlišuje a zviditeľňuje.
10. Zástava je pre každé včelárske spoločenstvo jeho výsostným symbolom a unikátnou insígniou.

Článok III. Parametre včelárskych zástav

Najrozšírenejší tvar zástav je v pomere strán 2 : 3. Najbežnejší rozmer zástav je 1000 x 1500 mm. Zástavy môžeme najjednoduchšie rozdeliť podľa počtu cípov, t.j. podľa počtu zástrihov. Zástrih siaha do 1/3 dĺžky zástavy. Podľa tohto kritéria sa dajú zástavy rozdeliť do štyroch kategórií:



1. **zástavy bez zástrihu** (zástavy majú štandardný obdĺžnikový tvar)
 2. **zástavy s jedným zástrihom** (zástrih je v strede, hĺbka zástrihu siaha do 1/3 dĺžky vytvára na zástave dva cípy na krajoch)
 3. **zástavy s dvoma zástrihmi** (hĺbka zástrihov siaha do 1/3 dĺžky a vytvára na zástave tri cípy, vrcholy zástrihov sú umiestnené v pomere 1/4 - 2/4 - 1/4 šírky zástava má tri cípy - dva na krajoch a jeden v strede)
 4. **zástavy s oblúkom** (na spodnej strane je polooblúk, priemer oblúka = šírke zástavy)
- Každá včelárska zástava sa skladá z textilnej časti, strapcov a žrde, prípadne žrde s kovaním.

Zástava môže byť doplnená o stuhy a vyznamenania.

Môže byť tlačená alebo vyšívaná. Prednosť sa dáva vyšívanej zástave, ktorá je dôstojnejšia a viac cenená.


Zhotovená býva z pravidla zo saténovej látky, podšitá podlepovým materiálom, ktorý musí zabezpečovať, aby vyobrazenia a nápisy rubovej strany nepresvitali na lícnu stranu a naopak.

Celkový rozmer zástavy je 1000 x 1500 mm.


Dĺžka strapcov je 50 – 75 mm.

Tunel pre priečne rahno / tyč/ musí byť takej veľkosti, aby sa tam mohlo vsunúť rahno o priemere 25 mm.


Tunel môže byť z jednej strany zašitý, použitie pre krátke rahno, alebo priebežný pre dlhšie rahno s koncovými ozdobami.



Tunel na vlajkách vľavo zašitý a priebežný



Krátke jednoduché rahno



Dlhšie rahno s koncovou ozdobou



Rôzne druhy rahna



Príklad ozdobného ukončenia rahna

Rahno musí byť v strede opatrené karabínkou na zavesenie.

Dĺžka žrde na nosenie zástavy je 2000 mm o priemere 25 mm. Použitý materiál drevo, alebo ľahký kov / hliník, dural/.

Farba žrde musí byť vo farbe dreva, alebo hliníka.

Článok IV.

Malé tzv. kongresové zástavy

Uvedené zástavy sa používajú pri medzinárodných stretnutiach, pričom zástavy sa umiestňujú do stredu stola, vždy k čestnému miestu. Pre používanie a umiestnenie zástavy platí čl. 5. Rozmer kongresovej zástavy je v pomere 1:10 z rozmeru veľkej zástavy, t.j. 100 x 150 mm. Výška stojana, ktorý je z dreva alebo kovu, môže byť v rozmedzí 200 – 300 mm.

Článok V. Používanie včelárskych zástav

Zástava sa môže používať len vhodným a dôstojným spôsobom.

Zástava sa používa pri slávnostných príležitostiach SZV ako je VČS, konferencia, výstavy a spoločenské podujatia.

Zástava sa stáva dôstojnou dominantou jednácíh a reprezentačných priestorov, v rukách vlajkonosičov oživa pri slávnostných príležitostiach a významných udalostiach.

Zástavu nosia zástavníci vo včelárskej uniforme, vždy pred sebou, zavesenú na tyči a za znenia včelárskeho pochodu.

Používanie včelárskej zástavy v kombinácií s inými zástavami:

Pri spoločnom používaní včelárskej zástavy a štátnej zástavy, sú obidve zástavy umiestnené vedľa seba, pričom štátna zástava je umiestnená na čestnom mieste, z čelného pohľadu vľavo.

Pri spoločnom používaní troch zástav, včelárskej zástavy, štátnej zástavy a zástavy Európskej únie, sa štátna zástava umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu zástava Európskej únie a vpravo od štátnej zástavy z čelného pohľadu včelárska zástava.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Smernica pre výrobu a používanie zástav SZV bola prerokovaná a schválená Výkonným výborom SZV dňa 6.8.2011. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia a zverejnenia.

2. Novelizácia Smernice SZV pre výrobu a používanie zástav SZV bola schválená uznesením VV SZV dňa 20. mája 2021, a nadobúda účinnosť od 1. júna 2021.

V Bratislave, 20.05.2021



Ing. Milan Rusnák
predseda SZV